

Dedicated to People Flow™



KONE MonoSpace® STANDARD

C5

KONE Mix & Match Katalog komponentů

Možnosti jsou téměř bez hranic

Pokud nemůžete najít vhodnou kombinaci dveří, podlah, stěn a jiných komponentů z našich předpřipravených provedení kabin, můžete si vybrat jednotlivé komponenty z naší nabídky Mix & Match a vytvořit si vlastní design výtahu.



Stropy



LF73 Aurora Nova
Povrchové úpravy: R2
nebo R8
Osvětlení: FLT s mléčným
plexisklem



LF74 Eclipsis Globis
Povrchové úpravy: F, R2
nebo R8
Osvětlení: FLT



LF75 Alba Chromatica
Povrchové úpravy: F, R2
nebo R8
Osvětlení: FLT



LF81 Syntagma Globis
Povrchové úpravy: F, R2
nebo R8
Osvětlení: FLT



Úchyty stropů:
Nerezové,
umělohmotné
bílé nebo černé



LF82 Alba Arcadia
Povrchové úpravy: F, R2
nebo R8
Osvětlení: FLT



LF83 Coeli Magica
Povrchové úpravy: F
Osvětlení: FLT s bílou
odrazovou plochou




LF84 Astra Aetherna
Povrchové úpravy: F
nebo R2
Osvětlení: LED



LF92 Cyprus Sol
Povrchové úpravy: F nebo R2
Osvětlení: FLT disk



R2
Silicon Grey



R8
Alpina White



F
Asturias Satin

FLT - ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE

LED - LED DIODY

Stěny

Nerezová ocel



F
Asturias Satin



M
Flemish Linen




K
Scottish Quad


Laminovaný plech



R1
Monterrey Silver



R2
Silicon Grey



R10
Astoria Almond



R11
Rockford Red




R12
Greenville Grass

Lamino



L18
Portland Pearl



L72
Lucido Snow



L19
Oceanside Shell



L2
Saginaw Mersier



L3
Corsica Cherry



L4
London Grey



L20
Sedona Sandy



L31
Orlando Olive

Dýha



L10
Tuscany Pear




L11
Yellowstone
Beech



L13
Washington
Cherry


Poznámka:
Stěny je možné mít
z pozinkovaného plechu
jako přípravu pro nátěr.



Možnosti čelní stěny:
F, K, M, pozinkovaný
plech nebo stejně jako
boční stěny v případě
laminovaného plechu.


Zrcadla

Zrcadlově vyleštěný
nerez nebo
sklo (čiré/kouřové)



Zrcadla jsou v provedení:
Částečná šířka/Plná výška
Plná šířka/Plná výška
Částečná výška/Částečná šířka
Plná šířka/Částečná výška

Prosklení



Okno může být pouze na zadní stěně
v plné nebo částečné šířce.

Plná šířka okna jen pro kabiny s
šířkou do 1400 mm.

Nerezové madlo je povinné. Rám
okna je hliníkový.

Podlahy

Vinyl



VF1
Chicago Silver




VF2
Chicago Lead



VF3
Cubic Cream



VF4
Cubic Rose



VF5
Philadelphia
Zinc



VF6
Philadelphia
Copper

Umělý kámen



SF2
Diorite Black



SF5
Bianco Perla

Guma



RC4
Alexandria Blue



RC5
Detroit Grey



RC6
Dallas Black



RC9
Dayton Grey

Lamino



LR2
Huntsville
Hardwood



RW1
America Ciliegio

Okopový plech



Vyroběn z nerezové oceli
Asturias Satin (F).

Sedátka



Černé plastové sedátko

Nerez provedení

Madla



Nerezové, přímé zakončení
HR51 nebo se zakulaceným
rohovým modulem HR51TR



Nerezové, zaoblené
zakončení HR53



Dřevěné HR54 American
Ciliegio nebo HR55
Huntsville Hardwood



Hliníkové HR 50


Šachetní dveře



Dveře s rámem

Šachetní
dveře
KES 600
jsou také
k dispozici
s oknem
nebo
prosklené.

Bezpečnostní prvky dveří



1 fotobuňka 2 fotobuňky Světelná clona

Materiál (provedení) šachetních dveří:

AMDV DVEŘE
Nerezová ocel:
Asturias Satin (F), Scottish Quad (K), Flemish Linen (M)

Pozinkovaný plech

Laminovaný plech:
Monterrey Silver (R1), Silicon Grey (R2), Corfu Blue (R4),
Spanish Anthracite (R6), American Blue (R7), Astoria Almond (R10)



Servisní panel
v rámu dveří
s povrchovou
úpravou
F, K, M



Servisní panel na
čelní stěně
s povrchovou
úpravou hliník
nebo nerez



Servisní panel
na boční stěně

KES600 DVEŘE
Nerezová ocel:
Asturias Satin (F), Scottish Quad (K), Flemish Linen (M)

Pozinkovaný plech

Laminovaný plech:
Monterrey Silver (R1)

Pro více informací o povrchových úpravách kontaktujte naše
obchodní zástupce.

Signalizace ve stanicích



KSH 370

KSH 470



KSI 370/371



KSI 470/471




KSH 570



KSI 573



KSH 670



KSI 673

Ovládací panel v kabině



KSC 420/421
Montovaný
na povrch stěny
Materiál (provedení):
Broušený nerez



KSC 470/471
Montovaný
na povrch stěny
Materiál (provedení):
Broušený nerez



KSC 573/575
Montovaný
na povrch stěny
Materiál (provedení):
Broušený nerez

Přivolávací tlačítka



KSL 420



KSL 470



KSL 570



KSL 670





KONE: Historie inovace

KONE poskytuje inovativní a servisní řešení pro výtahy, eskalátory a automatické dveře. Podporujeme naše zákazníky na každém kroku, od designu, výroby a instalace až k servisu a modernizaci. KONE je globální lídr, zajišťující pro naše zákazníky hladký a plynulý pohyb lidí i zboží v jejich budovách.

Naším úkolem je poskytovat všechna řešení našim zákazníkům. Toto z nás vytváří spolehlivého partnera po celou dobu životnosti budovy. Měníme zastaralé postupy a vyzýváme ke změnám.

Jsme rychlí, flexibilní a máme zaslouženou reputaci jako lídr v technologii s takovými inovacemi, jako je KONE MonoSpace®, KONE MaxiSpace™ a KONE InnoTrack™. Výtahy KONE zajišťují přepravu v různých známých architektonických objektech na celém světě počínaje budovou jako je Trump Tower v Chicagu, Sviss Re a BroadGate Tower v Londýně, letiště Schiphol v Amsterdamu či City Tower v Praze.

KONE zaměstnává přes 30 000 věrných expertů, kteří pro Vás pracují ve více než 49 zemích světa.

www.kone.cz

www.kone.com
E-mail: czech@kone.com
Celostátní dispečink: 844 115 115

KONE, a.s.
Lužná 716/2
160 00 Praha 6
Nová zařízení: tel.: 220 105 411, fax: 220 105 678
Servis a modernizace: tel.: 220 105 512, fax: 220 105 519

KONE, a.s.
V Lipkách 894
500 02 Hradec Králové
Nová zařízení: tel.: 495 407 576, fax: 495 407 576
Servis a modernizace: tel.: 495 545 438, fax: 495 545 438

KONE, a.s.
Matice Školské 17
370 01 České Budějovice
Tel.: 386 360 222

KONE, a.s.
Dobrovského 31
772 00 Olomouc
Nová zařízení: tel.: 596 973 273, fax: 596 973 272
Servis a modernizace: tel.: 585 222 815, fax: 585 222 815

KONE, a.s.
Příční 10
602 00 Brno
Tel.: 541 212 676, fax: 549 243 250

KONE, a.s.
Novoveská 95/1262
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Tel.: 597 444 152, fax: 597 444 150

KONE, s.r.o.
Galvaniho 7/B
Bratislava 821 04
Tel.: 024 821 44 11, fax: 024 821 44 15

KONE, s.r.o.
Medený Hámor 15
974 77 Banská Bystrica
Tel.: 048 414 12 57, fax: 048 414 56 32

KONE, s.r.o.
Považská 40
040 11 Košice
Tel./fax: 055 642 86 46

KONE, s.r.o.
Vladimíra Clementisa 51
917 01 Trnava
Tel./fax: 033 550 14 28

KONE, s.r.o.
Bytčická 16
010 01 Žilina
Tel./fax: 041 763 47 40

Tato příručka má pouze informativní charakter. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické parametry a konstrukci svých výrobků. Žádné prohlášení zde uvedené nepředstavuje záruku či jinou podmínku, ať už výslovnou, či předpokládanou, ve vztahu k jakémukoli výrobku, k jeho způsobilosti a vhodnosti k jakémukoli účelu, k jakékoli jeho vlastnosti a kvalitě. Žádné prohlášení zde uvedené rovněž nepředstavuje žádnou změnu podmínek libovolné kupní smlouvy či jejich interpretaci. Drobné barevné odchylky mezi vytištěnými a skutečnými barvami jsou přípustné. KONE ReGenerate™, KONE ReNova™, KONE PowerDisc™, KONE ReFresh™, KONE ReVive™, KONE EcoDisc® a KONE MonoSpace® jsou registrované obchodní značky společnosti KONE Corporation. Tiskové chyby vyhrazeny.