

Dedicated to People Flow™



Kompatibel  
mit Design  
Collection:

R3

R5

R7

C5



KONE MONOSPACE®

# KONE Mix & Match Komponentenkatalog

# Grenzenlose Möglichkeiten

Ihre Wunschkombination an Decken, Wänden, Böden und sonstigen Komponenten ist bei unseren Design Paketen nicht dabei? Kein Problem – wählen Sie einfach beliebige Komponenten aus und stellen Sie sie zusammen, wie Sie möchten.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen SN EN 81-70 konforme Ausstattungen an. Unsere Fachberater sind Ihnen gerne behilflich.

## Kabinentableau und Haltestellensignalisation

**KSS 130 Signalisation, flächenbündig montiert und Vandalismus resistent (SN EN 81-71 kompatibel)**



**KSS 420 Signalisation, aufgesetzt montiert**



### Kabinentableau

**Oberfläche:**  
Edelstahl Karo (K) oder  
Edelstahl geschliffen (F)

**Anzeige:**  
Rollende Dot-matrix

**Haltestellentaster:**  
Max. 18 Halt

### Kabinentableau

**Oberfläche:**  
Edelstahl geschliffen (F)

**Anzeige:**  
KSC 420 – 7-Segment  
KSC 421 – Dot matrix

**Haltestellentaster:**  
Max. 14 Halt

## Kabinentableau und Haltestellensignalisation

### KSS 470 Signalisation, aufgesetzt montiert



KSC 470/471

#### Haltestellensignalisation



KSH 470



KSI 470



KSI 471



KSL 420



KSL 470

#### Kabinentableau

**Oberfläche:**  
Edelstahl geschliffen (F)

**Anzeige:**  
KSC 470 – 7-Segment  
KSC 471 – Dot-matrix

**Haltestellentaster:**  
Max. 14 Halt

### KSS 570 Signalisation, aufgesetzt montiert Haltestellensignalisation KSS 670 flächenbündig in Mauer eingelassen



KSC 573/575

#### Haltestellensignalisation



KSH 570



KSI 573



KSL 570



KSH 670



KSI 673



KSL 670

#### Kabinentableau (nur aufgesetzt erhältlich)

**Oberfläche:**  
Edelstahl geschliffen (F) oder  
Edelstahl spiegelpoliert (H)

**Anzeige:**  
KSC 573 – Rollende Dot-matrix  
in amber oder weiss  
KSC 575 – LCD in schwarz/weiss

**Haltestellentaster:**  
Max. 18 Halt

# KONE Design Signalisation


## KSS D20

### KSC D20 teilhohes Kabinentableau

#### Einfarbig



Snow White




Horizon Blue



Almond Green



Amber Red



Cherry Blossom



Ivory Black

#### Mosaik



Mist Green



Sand Beige

#### Raster



Sapphire Blue



Evergreen



Silver Grey



Anthracite Black

### Haltestellensignalisation



KSL D20



KSL D40



KSH D20  
Ivory Black



KSI D42



Snow White



Horizon Blue



Amber Red



Almond Green

## Decken



LF94  
Silicon Grey (R2), Alpina weiss (R8)  
oder Edelstahl geschliffen (F)  
T5 Leuchtstoffröhren



LF95  
Edelstahl geschliffen (F)  
mit weissem Reflektor  
T5 Leuchtstoffröhren




LF96  
Edelstahl geschliffen (F)  
T5 Leuchtstoffröhren

### Platal



R2  
Silicon Grey



R8  
Alpina weiss

### Edelstahl



F  
Edelstahl geschliffen



LF97  
Silicon Grey (R2), Alpina weiss (R8)  
oder Edelstahl geschliffen (F)  
LED-Spots (quadratisch)



LF98  
Silicon Grey (R2), Alpina weiss (R8)  
oder Edelstahl geschliffen (F)  
LED-Spots (rechteckig)



LF88  
Alpina weiss (R8) oder Edelstahl geschliffen (F)  
LED-Spots (rund)

## Wände

### Edelstahl



F  
Edelstahl  
geschliffen




K  
Edelstahl Karo



M  
Edelstahl Leinen


### Platal



R1  
Monterrey Silver




R2  
Silicon Grey



R10  
Astoria Almond



R11  
Rockford Red



R19  
Avorio

### Laminat



L2  
Saginaw Merisier



L3  
Corsica Cherry



L4  
London Grey



L18  
Portland Pearl



L19  
Oceanside Shell



L20  
Sedona Sandy



L31  
Orlando Olive



L72  
Lucido Snow

### Holz furnier



L10  
Tuscany Pear




L11  
Yellowstone  
Beech



L13  
Washington Cherry

Hinweis:  
Zinkalausführung für  
individuelle Ausstattung  
ebenfalls verfügbar



Eingangswand:  
F, K, M, Zinkal oder  
wie Wände (ausser bei  
Laminatwänden)

## Böden


### Vinyl



VF1  
Chicago Silver



VF2  
Chicago Lead



VF3  
Cubic Cream



VF4  
Cubic Rose



VF5  
Philadelphia  
Zinc



VF6  
Philadelphia  
Copper

Hinweis:  
Bauseitiger Boden möglich,  
Höhe max. 23mm

### Gummi



RC4  
Alexandria Blue



RC5  
Detroit Grey



RC6  
Dallas Black



RC9  
Dayton Grey

### Stein



SF2  
Diorite Black



SF5  
Bianco Perla

### Holzlaminat




LR2  
Huntsville  
Hardwood




RW1  
America Ciliegio

## Spiegel

- Spiegel aus
- Klarglas
  - Rauchglas
  - Edelstahl spiegelpoliert



## Fenster



- Ausführung an der Rückwand in Vollbreite oder Teilbreite, Teilhöhe ist nicht verfügbar.
- Ausführung in Vollbreite nur für Kabinen mit einer Kabinenbreite bis zu 1400 mm möglich.
- Handlauf: Edelstahl
- Fensterrahmen: Aluminium

## Fussleiste



- Edelstahl geschliffen (F)
- mit Metallkappen an den Enden

## Klappsitz



- schwarzer Kunststoff
- Rück- oder Seitenwand
- nicht an der gleichen Wand wie der Handlauf

## Handläufe



HR50  
Aluminium



HR51  
Edelstahl



HR53  
Edelstahl  
(Entspricht SN EN81-70)




HR51TR  
Edelstahl mit runder  
Eckverbindung  
und abgerundeten Enden




HR54  
America Ciliegio  
Holzhandlauf  
HR55  
Huntsville Hardwood  
Holzhandlauf


# Schachttüren



Rahmentüren nach KONE Standard




Rahmentüren mit Fronten über die gesamte Schachtbreite und Sturzhöhe nach KONE Standard



Rahmentüren mit Fronten über die gesamte Schachtbreite und Sturzhöhe nach KONE Standard



Fenstertüren



Glastüren


## Wartungspaneel



Wartungspaneel auf Türrahmen gesetzt:  
Edelstahl geschliffen (F),  
Edelstahl Karo (K), Edelstahl  
Leinen (M) oder Zinkal (Z)



Wartungspaneel auf der Wand:  
Aluminium (A) oder  
Edelstahl geschliffen (F)



Wartungspaneel auf der  
Seitenwand:  
Aluminium (A) oder  
Edelstahl geschliffen (F)


## Türausführung

- ★ KES201 SCHACHTTÜREN
- ★ KES600 SCHACHTTÜREN


- ★ KES800 SCHACHTTÜREN, VANDALISMUS RESISTENT (SN EN 81-71 KOMPATIBEL)

- ★ KABINENTÜREN
- ★ KES SLIM KABINEN-/ SCHACHTTÜREN

### Edelstahl



F ★ ★ ★ ★ ★  
Edelstahl  
geschliffen



K ★ ★ ★ ★ ★  
Edelstahl Karo




L ★ ★  
Edelstahl  
geschliffen (F)/  
Edelstahl Karo (M)



M ★ ★ ★ ★ ★  
Edelstahl  
Leinen

### Lokaler Anstrich



Z ★ ★ ★ ★ ★  
Zinkal

#### Hinweis:

- Nur KES600 mit Fenster oder Glas erhältlich
- Fenstertüren nur in Edelstahl geschliffen (J), Edelstahl Karo (X) oder Edelstahl Leinen (W)
- Glastüren nur in Edelstahl geschliffen (B)



KONE bietet innovative und ökoeffiziente Lösungen für Aufzüge und Rolltreppen. Wir unterstützen unsere Kunden bei jedem Projektschritt: von Design, Herstellung und Installation bis hin zu Wartung und Modernisierung.

Wir helfen unseren Kunden, die Personen- und Warenströme durch ihre Gebäude reibungslos zu managen.

Unsere Kundenorientierung zeigt sich in allen KONE Lösungen. Ein ganzes Gebäudeleben lang sind wir ein verlässlicher Partner. Wir fordern den gängigen Standard der Branche heraus. Wir sind schnell, flexibel und haben eine Reputation als Technologieführer, mit Innovationen wie KONE MonoSpace®, KONE MaxiSpace® und KONE InnoTrack™. Sie erleben diese Innovationen in architektonischen Wahrzeichen wie dem Trump Tower in Chicago, dem 30 St Mary Axe Building in London, dem Schiphol Airport in Amsterdam und dem Beijing National Grand Theatre in China.

KONE beschäftigt mehr als 30 000 engagierte Experten, um weltweit in Ihrer Nähe zu sein.

Dieser Katalog dient allgemeinen Informationszwecken und wir behalten uns das Recht vor, jederzeit das Design oder die Spezifikation von Produkten zu ändern. Die Aussagen in diesem Katalog sind unverbindlich. Mit diesem Katalog werden weder ausdrücklich noch schriftlich Garantien abgegeben oder Eigenschaftszusagen gemacht, es werden keine Aussagen über die Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Zwecke gemacht. Es bestehen Farbunterschiede zwischen Produkt und Abbildung.

KONE, KONE EcoDisc®, KONE Eco-efficient™, KONE Customer Care Center™, KONE Care for Life™, KONE MaxiSpace® und KONE EcoMod™ sind eingetragene Markenzeichen der KONE Corporation.

Copyright © 2010 KONE Corporation.

KONE (Schweiz) AG  
Ruchstückstrasse 21  
Postfach 131  
8306 Brüttsellen

Telefon 044 838 38 38  
Telefax 044 838 38 88

KONE im Internet:  
[www.kone.ch](http://www.kone.ch)  
E-mail an KONE:  
[kswmail@kone.ch](mailto:kswmail@kone.ch)