

Dedicated to People Flow™



PLANUNGSHILFE

KONE MaxiSpace™ Planung

KONE MaxiSpace Planung

	Seilaufhängung 6:1	Seilaufhängung 10:1
Geschwindigkeit	1,0 m/s	0,63 m/s
Nennlast	240...450 kg	320...800 kg
Kabinentiefe/Schachttiefe min. (Türtyp Slim, Nische=0)	800/1070 mm	1000/1250 mm
Kabinentiefe/Schachttiefe min. (Türtyp Slim, Nische=60)	800/1010 mm	1000/1190 mm
Kabinentiefe/Schachttiefe min. (Falttür/Drehtür)	800/1020 mm	1000/1200 mm
Kabinenbreite/Schachtbreite min.	750/1000 mm	750/1000 mm
Haltestellen, Hauptzugangsseite	12	10
Zugänge max.	14	14
Förderhöhe max.	35 m	25 m
Schachtgrube min.	800 mm	800 mm
Schachtkopf min.	2950 mm	3100 mm


Kabinentüren

Türtypen und Mindestschachtmaße für Kabinen mit einem Zugang


Die modernen Türen KONE ReNova Slim und KONE KES 201 (nicht als Zeichnung dargestellt) wurden für Personenaufzüge mit mittlerem Verkehrsaufkommen entwickelt. KONE KES 600 Türen (nicht als Zeichnung dargestellt) sind für kommerzielle und Wohngebäude mittlerer Höhe mit höherem Verkehrsaufkommen gedacht. In Verbindung mit Drehtüren eignet sich für

die Kabine entweder die KONE ReNova Slim oder ein Falttürtyp. Eine wichtige Überlegung bei der Auswahl des Türtyps ist der verfügbare Raum im bestehenden Aufzugsschacht, verglichen mit den gewünschten Maßen der neuen Kabine. Kabinen mit zwei Zugängen sind möglich. Wir errechnen Ihnen gerne die möglichen Kabinentiefen.


KONE ReNova Slim L3/C3
vierteilige zentral öffnende Tür



KONE ReNova Slim L4/C4
dreiteilige seitlich öffnende Tür




Drehtür mit vierteiliger
Kabinen-Faltdür




Mindestschachtmaße für behindertenfreundliche und behindertengerechte Aufzüge

Behindertenfreundlich:
6 Personen/480 kg



Behindertengerecht:
8 Personen/630 kg



SB = Schachtbreite
ST = Schachttiefe
TB = Türbreite
KB = Kabinenbreite
KT = Kabinentiefe

Schachtmaße ohne
Bautoleranz

* Schachttiefe für
Türnische = 0


Alle Angaben in mm.

Signalisation

Wählen Sie zwischen unseren Signalisationsreihen KSS D20, KSS 420, KSS 470 oder KSS 140.


Alle Signalisationen verfügen über eine Punktmatrixanzeige.

KSC D20



Alle Haltestellenanzeigen sind in den fünf Vollton-Farben Snow White, Horizon Blue, Almond Green, Amber Red und Ivory Black erhältlich.

KSH D20



KSL D20



KSL D40



KSI D42





Ihr individuelles Kabinentableau

Sie haben eigene Vorstellungen von Ihrem Kabinentableau hinsichtlich Tasteranordnung, -beschriftung und grafischer Gestaltung? Mit einem eigenen Design unterstreichen Sie den individuellen Charakter Ihres Gebäudes und bieten den Aufzugsnutzern bessere Orientierung. Ihr KONE Verkaufsberater hat die entsprechende Software auf seinem Laptop und hilft Ihnen gerne bei der Gestaltung.




Signalisation

Wählen Sie zwischen unseren Signalisationsreihen KSS 420, KSS 470, KSS 140 oder KSS D20.

Alle Signalisationen verfügen über eine Punktmatrixanzeige.

KSC 421



KSC 471



KSI 471



KSH 470



KSL 420



KSL 470



KSC 143
stoß-,
kratz- und
feuerfest
(Erfüllung
der EN 81-71)



KSH 140




KSH 140



KSI 143



KSL 140



Kabinenausstattung

Wände

Aluminium, Komposit



AL1
Savannah Ivory



AL2
Castellance



AL3
Torino Satin

Edelstahl



F
Edelstahl, geschliffen



K
Edelstahl, Karo



M
Edelstahl, Leinen

Laminat




L15A
Siena Terracotta



L32
Malibu Bronze



L33
Belize Latte



L34
Langkawi Grey



L35
Toronto Red



L36
Northern Oakwook

Holz furnier




L13
Washington Cherry

KONE Deco™ Wandbeläge – Marimekko Design®

Kunststofffolie



T21
Blue Spring Salava



T22
Summer Taiga



T23
Suuri Autumn Taiga



T24
White Winter Salava

Böden

Vinyl



VF5
Philadelphia Zinc



VF6
Philadelphia Copper



RC4
Alexandria Blue



RC5
Detroit Grey

Stein



RC6
Dallas Black



SF2
Diorite Black



SF5
Bianco Perla



RW1
America Ciliegio

Wartungstableau

Wartungstableau in Edelstahl geschliffen, 2100 x 320 mm, Wandmontage an der obersten Haltestelle oder der darunter liegenden Haltestelle. Alternativ kann das Wartungstableau auch im vorhandenen Maschinenraum angebracht werden.



Decken

LF94S
Oberflächenmontierte Deckenbeleuchtung mit Leuchtstoffröhren



LF86
Astra Perpetua - Decke mit LED Beleuchtung, Edelstahl geschliffen



Spiegel

Die Spiegel sind in Teil- und in voller Höhe, mit und ohne Handlauf erhältlich. Sie können an Rück- und Seitenwänden platziert werden, jedoch nicht an der Kabinentableuseite.

Klarglas
Rauchglas

Handläufe

Handläufe sind verfügbar für die Seitenwände und die Rückwand.

HR50
Aluminium Handlauf mit geraden Enden



HR51
Edelstahl Handlauf mit geraden Enden



HR53
Edelstahl Handlauf mit abgerundeten Enden (EN 81-70)



HR54
Handlauf aus Holz (Cherry) mit geraden Enden



Design Pakete



Basic Spring M3110A
 Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSS 420
 Spiegel: Teilhoch, Rückwand
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Castellance
 Aluminium AL2
 Fußboden: Detroit Grey RC5
 Fußbodenleisten: Keine



Basic Summer M3120A
 Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSS 420
 Spiegel: Teilhoch, Rückwand
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Savannah Ivory AL1
 Fußboden: Detroit Grey RC5
 Fußbodenleisten: Keine



Basic Autumn M3131
 Decke: LF86
 Kabinentableau: KSS 420
 Spiegel: Teilhoch, Rückwand
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Savannah Ivory AL1
 Fußboden: Dallas Black RC6
 Fußbodenleisten: Keine



Basic Winter M3141
 Decke: LF86
 Kabinentableau: KSS 420
 Spiegel: Teilhoch, Rückwand
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Torino Satin AL3
 Fußboden: Dallas Black RC6
 Fußbodenleisten: Keine



Mid Spring M5110A
 Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSS 470
 Spiegel: Volle Höhe,
 Rückwand
 Handlauf: HR53, Rückwand
 u. gegenüber Kabinentableau
 Wände: Belize Latte L33
 Fußboden: Bianco Perla SF5
 Fußbodenleisten: Edelstahl
 geschliffen (F)



Mid Summer M5120A
 Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSS 470
 Spiegel: Volle Höhe,
 Rückwand
 Handlauf: HR53, Rückwand
 u. gegenüber Kabinentableau
 Wände: Siena Terracotta L15A
 Fußboden: Diorite Black SF2
 Fußbodenleisten: Edelstahl
 geschliffen (F)



Mid Autumn M5231
 Decke: LF86
 Kabinentableau: KSS 470
 Spiegel: Teilhoch, Rückwand
 Handlauf: HR53,
 gegenüber Kabinentableau
 Wände: Washington
 Cherry L13
 Fußboden: Diorite Black SF2
 Fußbodenleisten: Edelstahl
 geschliffen (F)



Mid Winter M5241A
 Decke: LF86
 Kabinentableau: KSS 470
 Spiegel: Teilhoch, Rückwand
 Handlauf: HR53,
 gegenüber Kabinentableau
 Wände: Siena Terracotta L15A
 Fußboden: Bianco Perla SF5
 Fußbodenleisten: Edelstahl
 geschliffen (F)



Design Pakete



High Spring M7111A
 Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSS D20
 Spiegel: Volle Höhe, Rückwand
 Handlauf: HR53, Rückwand u. gegenüber Kabinentableau
 Wände: Washington Cherry L13
 Fußboden: Bianco Perla SF5
 Fußbodenleisten: Edelstahl geschliffen (F)



High Summer M7121A
 Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSS D20
 Spiegel: Volle Höhe, Rückwand
 Handlauf: HR53, Rückwand u. gegenüber Kabinentableau
 Wände: Langkawi Grey L34
 Fußboden: Bianco Perla SF5
 Fußbodenleisten: Edelstahl geschliffen (F)



High Autumn M7231
 Decke: LF86
 Kabinentableau: KSS D20
 Spiegel: Teilhoch, Rückwand
 Handlauf: HR53, Rückwand und gegenüber Kabinentableau
 Wände: Malibu Bronze L32
 Fußboden: Bianco Perla SF5
 Fußbodenleisten: Edelstahl geschliffen (F)



High Winter M7241
 Decke: LF86
 Kabinentableau: KSS D20
 Spiegel: Teilhoch, Rückwand
 Handlauf: HR53, Rückwand und gegenüber Kabinentableau
 Wände: Toronto Red L35
 Fußboden: Diorite Black SF2
 Fußbodenleisten: Edelstahl geschliffen (F)



Deco Spring D8111A
 Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSS D20
 Spiegel: Teilhoch, Rückwand
 Handlauf: HR53, gegenüber Kabinentableau
 Wände: Blue Spring Salava T21 und Edelstahl geschliffen
 Fußboden: Bianco Perla SF5
 Fußbodenleisten: Edelstahl geschliffen (F)



Deco Summer D8121A
 Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSS D20
 Spiegel: Volle Höhe, Rückwand
 Handlauf: HR53, Rückwand und gegenüber Kabinentableau
 Wände: Summer Taiga T22 und Monterrey Silver R1
 Fußboden: Bianco Perla SF5
 Fußbodenleisten: Edelstahl geschliffen (F)



Deco Autumn D8131
 Decke: LF86
 Kabinentableau: KSS D20
 Spiegel: Teilhoch, Rückwand
 Handlauf: HR53, gegenüber Kabinentableau
 Wände: Suuri Autumn Taiga T23 u. Edelstahl geschliffen (F)
 Fußboden: Diorite Black SF2
 Fußbodenleisten: Edelstahl geschliffen (F)



Deco Winter D8141
 Decke: LF86
 Kabinentableau: KSS D20
 Spiegel: Volle Höhe, Rückwand
 Handlauf: HR53, Rückwand u. gegenüber Kabinentableau
 Wände: White Winter Salava T24 und Castellance Aluminium AL2
 Fußboden: Diorite Black SF2
 Fußbodenleisten: Edelstahl geschliffen (F)



KONE ist einer der weltweit führenden Hersteller von Aufzügen, Rolltreppen und automatischen Türen. Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, technologisch führende Lösungen für den Transport von Personen und Lasten in Gebäuden zu entwickeln.

Angetrieben von den Wünschen unserer Kunden und den Bedürfnissen der Benutzer schaffen wir ebenso sichere wie schnelle, komfortable und energieeffiziente Transportsysteme, dazu effiziente Lösungen zur Modernisierung und Wartung bestehender Anlagen. „Best People Flow Experience™“ ist unser Ziel, „Eco-efficiency™“ unser Anliegen und strikte Kundenorientierung unser Weg.

Unser Unternehmen mit Hauptsitz in Espoo, Finnland, ist börsennotiert (NASDAQ OMX Helsinki Ltd). 2010 erwirtschafteten unsere 33.800 Mitarbeiter weltweit einen Jahresumsatz von rund 4,7 Milliarden Euro.

Name	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Telefax	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Bemerkungen	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

Dieser Katalog dient allgemeinen Informationszwecken und wir behalten uns das Recht vor, jederzeit das Design oder die Spezifikation von Produkten zu ändern. Die Aussagen in diesem Katalog sind unverbindlich. Mit diesem Katalog werden weder ausdrücklich noch schriftlich Garantien abgegeben oder Eigenschaftszusagen gemacht, es werden keine Aussagen über die Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Zwecke gemacht. Es bestehen Farbunterschiede zwischen Produkt und Abbildung.

KONE, KONE EcoDisc®, KONE Eco-efficient™, KONE Customer Care Center™, KONE Care for Life™, KONE MaxiSpace® und KONE EcoMod™ sind eingetragene Markenzeichen der KONE Corporation.

Copyright © 2011 KONE Corporation.

KONE GmbH
Aufzüge und Rolltreppen
Vahrenwalder Straße 317
30179 Hannover

Telefon 0511 2148-0
Telefax 0511 2148-210

KONE im Internet:
www.kone.de
E-Mail an KONE:
kontakte@kone.com