

Dedicated to People Flow™



PLANUNGSHILFE

KONE MaxiSpace™ RS Planung

KONE MaxiSpace RS Planung

KONE MaxiSpace Rucksackausführung	
	Seilaufhängung 6:1
Geschwindigkeit	0,63 m/s
Nennlast	225 bis 450 kg (Komplett austausch) 300 bis 450 kg (nachträglicher Einbau)
Kabinentiefe/Schachttiefe min. (Türtyp Slim, Nische=0)	1140/1390 mm (Komplett austausch)
Kabinentiefe/Schachttiefe min. (Türtyp Slim, Nische=60)	1140/1330 mm (Komplett austausch)
Kabinentiefe/Schachttiefe min. (Falлтür/Drehtür)	1220/1400 mm (Komplett austausch)
Kabinenbreite/Schachtbreite min.	600/900 mm
Haltestellen, Hauptzugangsseite	10
Zugänge max.	14
Förderhöhe max.	25 m
Schachtgrube min.	250 mm
Schachtkopf min.	2500 mm (bei seitlich öffnenden Slim Türen) 2600 mm (bei zentral öffnenden Slim Türen)


Kabinentüren

Die modernen KONE ReNova Slim Türen wurden für Personenaufzüge mit mittlerem Verkehrsaufkommen entwickelt. Befinden sich Drehtüren auf dem Treppenabsatz, eignet sich als Kabinentür entweder die KONE


ReNova Slim oder ein Falлтürtyp. Eine wichtige Überlegung bei der Auswahl des Türtyps ist der verfügbare Raum im bestehenden Aufzugsschacht, verglichen mit den gewünschten Maßen der neuen Kabine.

Türtypen und Mindestschachtmaße (Komplett austausch)


KONE ReNova Slim L3/C3
vierteilige zentral öffnende Tür



KONE ReNova Slim L4/C4
dreiteilige seitlich öffnende Tür



Drehtür mit vierteiliger
Kabinen-Falлтür



SB = Schachtbreite
ST = Schachttiefe
TB = Türbreite

Schachtbreite für Türen mit Brandzulassung


*Schachttiefe für Türnische = 0

Schachtmaße ohne Bautoleranz


Alle Angaben in mm.

Türtypen und Mindestschachtmaße für Portale (nachträglicher Einbau, Version mit Schachtgerüst)


KONE ReNova Slim L3/C3
vierteilige zentral öffnende Tür



KONE ReNova Slim L4/C4
dreiteilige seitlich öffnende Tür



Drehtür mit vierteiliger
Kabinen-Falldür



AB = Schacht-Außenbreite
AT = Schacht-Außentiefe
TB = Türbreite

Alle Angaben in mm.

Die Maße der Schacht-Außentiefe für Kabinen mit gegen-
überliegenden Türen teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.

Signalisation

Wählen Sie zwischen unseren Signalisationsreihen KSS 420, KSS 470, KSS 140 oder KSS D20.

Die Position der Kabinentableaus ist immer gegenüber der Antriebsseite. Alle Signalisationen verfügen über eine Punktmatrixanzeige.

KSC 421



KSC 471



KSI 471



KSH 470



KSL 420



KSL 470



Signalisation

Wählen Sie zwischen unseren Signalisationsreihen KSS 420, KSS 470, KSS 140 oder KSS D20.

Die Position der Kabinentableaus ist immer gegenüber der Antriebsseite. Alle Signalisationen verfügen über eine Punktmatrixanzeige.

KSC 143
stoß-,
kratz- und
feuerfest



KSH 140




KSH 140



KSI 143



KSL 140



KSC D20



Snow White

Horizon Blue


Almond Green

Amber Red

Ivory Black



Cherry Blossom

KSC D20



Alle Haltestellenanzeigen sind in den fünf Vollton-Farben Snow White, Horizon Blue, Almond Green, Amber Red und Ivory Black erhältlich.

KSH D20



KSI D42



KSL D20



KSL D40



Kabinenausstattung

Wände

Platal



R1 Monterrey Silver



R2 Silicon Grey



R19 Avorio

Edelstahl



F Edelstahl geschliffen



K Edelstahl Karo



M Edelstahl Leinen

Laminat



L15A Siena Terracotta



L32 Malibu Bronze



L33 Belize Latte



L34 Langkawi Grey



L35 Toronto Red



L36 Northern Oakwook

Holz furnier




L13 Washington Cherry

KONE Deco™ Wandbeläge – Marimekko Design®

Kunststoff folie



T21 Blue Spring Salava



T22 Summer Taiga



T23 Suuri Autumn Taiga




T24 White Winter Salava

Decken

Edelstahl geschliffen

LF94S

Oberflächenmontierte
Deckenbeleuchtung
mit Leuchtstoffröhren



LF86

Astra Perpetua – Deck
mit LED Beleuchtung



Böden

Vinyl



VF5 Philadelphia Zinc



VF6 Philadelphia Copper

Gummi



RC4 Alexandria Blue




RC5 Detroit Grey



RC6 Dallas Black

Stein



SF2 Diorite Black



SF5 Bianco Perla

Echtholzlaminat



RW1 America Ciliegio

Wartungstableau

Wartungstableau in Edelstahl geschliffen, 2100 x 320 mm, Wandmontage an der obersten Haltestelle oder der darunter liegenden Haltestelle. Alternativ kann das Wartungstableau auch im vorhandenen Maschinenraum angebracht werden.



Spiegel

Die Spiegel sind in voller Höhe, mit und ohne Handlauf erhältlich.



Klarglas

Rauchglas

Handläufe

Handläufe sind für die Seitenwände verfügbar.

HR50

Aluminium Handlauf mit geraden Enden



HR53

Edelstahl Handlauf mit abgerundeten Enden (EN 81-70)



HR51

Edelstahl Handlauf mit geraden Enden



HR54

Handlauf aus Holz (Cherry) mit geraden Enden



Design Pakete



Spring S3110A
 Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSC 421
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Monterrey Silver R1
 Fußboden: Detroit Grey RC5
 Fußbodenleisten: Keine



Summer S3120A
 Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSC 421
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Avorio R19
 Fußboden: Detroit Grey RC5
 Fußbodenleisten: KSC 421



Autumn S3131
 Decke: LF86
 Kabinentableau: KSC 421
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Avorio R19
 Fußboden: Dallas Black RC6
 Fußbodenleisten: Keine



Winter S3141
 Decke: LF86
 Kabinentableau: KSC 421
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Silicon Grey R2
 Fußboden: Dallas Black RC6
 Fußbodenleisten: Keine



Spring S5110A
 Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSC 471
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Belize Latte L33
 Fußboden: Bianco Perla SF5
 Fußbodenleisten: Edelstahl
 geschliffen (F)



Summer S5120A
 Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSC 471
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Siena Terracotta L15A
 Fußboden: Diorite Black SF2
 Fußbodenleisten: Edelstahl
 geschliffen (F)



Autumn S5131
 Decke: LF86
 Kabinentableau: KSC 421
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Washington
 Cherry L13
 Fußboden: Diorite Black SF2
 Fußbodenleisten: Edelstahl
 geschliffen (F)



Winter S5141A
 Decke: LF86
 Kabinentableau: KSC 421
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Siena Terracotta L15A
 Fußboden: Bianco Perla SF5
 Fußbodenleisten: Edelstahl
 geschliffen (F)





High Spring S7110A

Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSC 471
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Washington
 Cherry L13
 Fußboden: Bianco Perla SF5
 Fußbodenleisten: Edelstahl
 geschliffen (F)



High Summer S7120A

Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSC 471
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Langkawi Grey L34
 Fußboden: Bianco Perla SF5
 Fußbodenleisten: Edelstahl
 geschliffen (F)



High Autumn S7131

Decke: LF86
 Kabinentableau: KSC 471
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Malibu Bronze L32
 Fußboden: Bianco Perla SF5
 Fußbodenleisten: Edelstahl
 geschliffen (F)



High Winter S7141

Decke: LF86
 Kabinentableau: KSC 471
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Toronto Red L35
 Fußboden: Diorite Black SF2
 Fußbodenleisten: Edelstahl
 geschliffen (F)



Deco Spring S8110A

Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSC 471
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Blue Spring Salava T21
 und Edelstahl geschliffen (F)
 Fußboden: Bianco Perla SF5
 Fußbodenleisten: Edelstahl
 geschliffen (F)



Deco Summer S8120A

Decke: LF94S
 Kabinentableau: KSC 471
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Summer Taiga T22 und
 Monterrey Silver R1
 Fußboden: Bianco Perla SF5
 Fußbodenleisten: Keine



Deco Autumn S8130

Decke: LF86
 Kabinentableau: KSC 471
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: Suuri Autumn Taiga
 T23 u. Edelstahl geschliffen (F)
 Fußboden: Diorite Black SF2
 Fußbodenleisten: Edelstahl
 geschliffen (F)



Deco Winter S8140

Decke: LF86
 Kabinentableau: KSC 471
 Spiegel: Volle Höhe,
 gegenüber Kabinentableau
 Handlauf: HR53, gegenüber
 Kabinentableau
 Wände: White Winter Salava
 T24 und Monterrey Silver R1
 Fußboden: Diorite Black SF2
 Fußbodenleisten: Keine



Schachtgerüst

Optional ist MaxiSpace RS mit einem lackierten Stahl-Schachtgerüst lieferbar.
Folgende Schachtvarianten bieten wir Ihnen an:



Stahl-Schachtgerüst mit Blechverkleidung



Stahl-Schachtgerüst mit Glas



Stahl-Schachtgerüst mit Lochblech

Schachtgerüstfarben*



RAL 4012
Pearl Blackberry



RAL 7048
Pearl Mouse Grey



RAL 8029
Pearl Copper



RAL 9006
White Aluminum

* Weitere Farben sind auf Wunsch erhältlich





KONE ist einer der weltweit führenden Hersteller von Aufzügen, Rolltreppen und automatischen Türen. Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, technologisch führende Lösungen für den Transport von Personen und Lasten in Gebäuden zu entwickeln.

Angetrieben von den Wünschen unserer Kunden und den Bedürfnissen der Benutzer schaffen wir ebenso sichere wie schnelle, komfortable und energieeffiziente Transportsysteme, dazu effiziente Lösungen zur Modernisierung und Wartung bestehender Anlagen. „Best People Flow Experience™“ ist unser Ziel, „Eco-efficiency™“ unser Anliegen und strikte Kundenorientierung unser Weg.

Unser Unternehmen mit Hauptsitz in Espoo, Finnland, ist börsennotiert (NASDAQ OMX Helsinki Ltd). 2010 erwirtschafteten unsere 33.800 Mitarbeiter weltweit einen Jahresumsatz von rund 4,7 Milliarden Euro.

Dieser Katalog dient allgemeinen Informationszwecken und wir behalten uns das Recht vor, jederzeit das Design oder die Spezifikation von Produkten zu ändern. Die Aussagen in diesem Katalog sind unverbindlich. Mit diesem Katalog werden weder ausdrücklich noch schriftlich Garantien abgegeben oder Eigenschaftszusagen gemacht, es werden keine Aussagen über die Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Zwecke gemacht. Es bestehen Farbunterschiede zwischen Produkt und Abbildung.

KONE, KONE EcoDisc®, KONE Eco-efficient™, KONE Customer Care Center™, KONE Care for Life™, KONE MaxiSpace® und KONE EcoMod™ sind eingetragene Markenzeichen der KONE Corporation.

Copyright © 2011 KONE Corporation.

Name	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Telefax	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Bemerkungen	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

KONE GmbH
Aufzüge und Rolltreppen
Vahrenwalder Straße 317
30179 Hannover

Telefon 05 11 - 21 48-0
Telefax 05 11 - 21 48-2 10

KONE im Internet:
www.kone.de
E-mail an KONE:
kontakte@kone.com