


Dedicated to People Flow™



PLANLEGGINGSGUIDE 1.0-2.5m/s; 450-2000kg

KONE

MonoSpace® Special


Uten gjennomgang:

Dør med smalkarm

Sideåpning

Hastighet (m/s)	Personer / nominell last Q (kg)	Kupémål BB x DD (mm)	Sjaktmål WW x WD (mm)	LL (mm)	FW1 (mm)	FW (mm)	LR (mm)
1	6 / 450	1000 x 1200	1550 x 1600	800	150	450	LL + 150
1	6 / 450	1000 x 1200	1650 x 1600	900	150	450	LL + 150
1	6 / 480	950 x 1300	1500 x 1700	800	150	400	LL + 150
1	6 / 480	950 x 1300	1650 x 1700	900	150	450	LL + 150
1	6 / 480	1000 x 1250	1550 x 1650	800	150	450	LL + 150
1	6 / 480	1000 x 1250	1650 x 1650	900	150	450	LL + 150
1	8 / 630	1100 x 1400	1650 x 1800	800	150	550	LL + 150
1	8 / 630	1100 x 1400	1650 x 1800	900	150	450	LL + 150
1	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1900	900	150	750	LL + 150
1	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2500	800	150	550	LL + 150
1	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2500	900	150	450	LL + 150
1	13 / 1000	1100 x 2100	1800 x 2500	1000	150	500	LL + 150
1	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2500	800	550	150	LL + 150
1	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2500	900	450	150	LL + 150
1	15 / 1150	1200 x 2100	1800 x 2500	1000	500	150	LL + 150
1	17 / 1275	1200 x 2300	2000 x 2700	1100	575	175	LL + 150
1	21 / 1600	1400 x 2400	2300 x 2800	1300	650	200	LL + 150
1	26 / 2000	1500 x 2700	2300 x 3100	1300	675	175	LL + 150
1.6	6 / 450	1000 x 1200	1550 x 1600	800	150	450	LL + 150
1.6	6 / 450	1000 x 1200	1650 x 1600	900	150	450	LL + 150
1.6	6 / 480	950 x 1300	1500 x 1700	800	150	400	LL + 150
1.6	6 / 480	950 x 1300	1650 x 1700	900	150	450	LL + 150
1.6	6 / 480	1000 x 1250	1550 x 1650	800	150	450	LL + 150
1.6	6 / 480	1000 x 1250	1650 x 1650	900	150	450	LL + 150
1.6	8 / 630	1100 x 1400	1650 x 1900	800	150	550	LL + 150
1.6	8 / 630	1100 x 1400	1650 x 1900	900	150	450	LL + 150
1.6	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1950	900	150	750	LL + 150
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2500	800	150	550	LL + 150
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2500	900	150	450	LL + 150
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	1800 x 2500	1000	150	500	LL + 150
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2500	800	550	150	LL + 150
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2500	900	450	150	LL + 150
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	1800 x 2500	1000	500	150	LL + 150
1.6	17 / 1275	1200 x 2300	2000 x 2700	1100	575	175	LL + 150
1.6	21 / 1600	1400 x 2400	2300 x 2800	1300	650	200	LL + 150
1.6	26 / 2000	1500 x 2700	2300 x 3100	1300	675	175	LL + 150
2	8 / 630	1100 x 1400	1650 x 1900	800	550	150	LL + 150
2	8 / 630	1100 x 1400	1650 x 1900	900	450	150	LL + 150
2	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1950	900	150	750	LL + 150
2	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2500	800	550	150	LL + 150
2	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2500	900	450	150	LL + 150
2	13 / 1000	1100 x 2100	1800 x 2500	1000	500	150	LL + 150
2	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2500	800	550	150	LL + 150
2	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2500	900	450	150	LL + 150
2	15 / 1150	1200 x 2100	1800 x 2500	1000	500	150	LL + 150
2	17 / 1275	1200 x 2300	2000 x 2700	1100	575	175	LL + 150
2	21 / 1600	1400 x 2400	2300 x 2800	1300	650	200	LL + 150
2	26 / 2000	1500 x 2700	2300 x 3100	1300	675	175	LL + 150

Kupé uten gjennomgang Sideåpning




- Q = Nominell hastighet
- BB = Kupébredde
- DD = Kupédybde
- CH = Fri kupéhøyde
- FW = Frontvegg, bredde
- FW1 = venstre sidevegg – kun ved bruk av karmdør
- LL = Fri dørbredde
- LR = Utsparingsbredde
- WW = Sjaktbredde
- WD = Sjaktdybde

Sentralåpning

Hastighet (m/s)	Personer / nominell last Q (kg)	Kupémål BB x DD (mm)	Sjaktmål WW x WD (mm)	LL (mm)	FW1 (mm)	FW (mm)	LR (mm)
1	8 / 630	1100 x 1400	1800 x 1700	800	425	425	LL + 150
1	8 / 630	1100 x 1400	2000 x 1700	900	475	475	LL + 150
1	10 / 800	1350 x 1400	1900 x 1800	800	475	475	LL + 150
1	10 / 800	1350 x 1400	1950 x 1800	900	450	450	LL + 150
1	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1850	800	500	500	LL + 150
1	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1850	900	450	450	LL + 150
1	13 / 1000	1100 x 2100	1750 x 2400	800	400	400	LL + 150
1	13 / 1000	1100 x 2100	1950 x 2400	900	450	450	LL + 150
1	13 / 1000	1100 x 2100	2150 x 2400	1000	500	500	LL + 150
1	13 / 1000	1600 x 1400	2150 x 1850	900	550	550	LL + 150
1	13 / 1000	1600 x 1400	2150 x 1850	1000	500	500	LL + 150
1	13 / 1000	1600 x 1400	2350 x 1850	1100	550	550	LL + 150
1	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2400	800	400	400	LL + 150
1	15 / 1150	1200 x 2100	1950 x 2400	900	450	450	LL + 150
1	15 / 1150	1200 x 2100	2150 x 2400	1000	500	500	LL + 150
1	15 / 1150	1600 x 1550	2150 x 1850	900	550	550	LL + 150
1	15 / 1150	1600 x 1550	2150 x 1850	1000	500	500	LL + 150
1	15 / 1150	1600 x 1550	2350 x 1850	1100	550	550	LL + 150
1	17 / 1275	2000 x 1400	2700 x 2000	1100	830	620	LL + 150
1	21 / 1600	2100 x 1600	2800 x 2100	1100	880	670	LL + 150
1	24 / 1800	2350 x 1600	3050 x 2100	1200	955	745	LL + 150
1	26 / 2000	2350 x 1700	3050 x 2150	1200	955	745	LL + 150
1.6	8 / 630	1100 x 1400	1750 x 1800	800	400	400	LL + 150
1.6	8 / 630	1100 x 1400	1950 x 1800	900	450	450	LL + 150
1.6	10 / 800	1350 x 1400	1900 x 1800	800	475	475	LL + 150
1.6	10 / 800	1350 x 1400	1950 x 1800	900	450	450	LL + 150
1.6	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1850	800	500	500	LL + 150
1.6	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1850	900	450	450	LL + 150
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	1750 x 2400	800	400	400	LL + 150
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	1950 x 2400	900	450	450	LL + 150
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	2150 x 2400	1000	500	500	LL + 150
1.6	13 / 1000	1600 x 1400	2150 x 1850	900	550	550	LL + 150
1.6	13 / 1000	1600 x 1400	2150 x 1850	1000	500	500	LL + 150
1.6	13 / 1000	1600 x 1400	2350 x 1850	1100	550	550	LL + 150
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2400	800	400	400	LL + 150
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	1950 x 2400	900	450	450	LL + 150
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	2150 x 2400	1000	500	500	LL + 150
1.6	15 / 1150	1600 x 1550	2150 x 1850	900	550	550	LL + 150
1.6	15 / 1150	1600 x 1550	2150 x 1850	1000	500	500	LL + 150
1.6	15 / 1150	1600 x 1550	2350 x 1850	1100	550	550	LL + 150
1.6	17 / 1275	2000 x 1400	2700 x 2000	1100	830	620	LL + 150
1.6	21 / 1600	2100 x 1600	2800 x 2100	1100	880	670	LL + 150
1.6	24 / 1800	2350 x 1600	3050 x 2100	1200	955	745	LL + 150
1.6	26 / 2000	2350 x 1700	3050 x 2150	1200	955	745	LL + 150
2	8 / 630	1100 x 1400	1750 x 1800	800	400	400	LL + 150
2	8 / 630	1100 x 1400	1950 x 1800	900	450	450	LL + 150
2	10 / 800	1350 x 1400	1900 x 1800	800	475	475	LL + 150
2	10 / 800	1350 x 1400	1950 x 1800	900	450	450	LL + 150
2	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1850	800	500	500	LL + 150
2	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1850	900	450	450	LL + 150
2	13 / 1000	1100 x 2100	1750 x 2400	800	400	400	LL + 150
2	13 / 1000	1100 x 2100	1950 x 2400	900	450	450	LL + 150
2	13 / 1000	1100 x 2100	2150 x 2400	1000	500	500	LL + 150
2	13 / 1000	1600 x 1400	2150 x 1850	900	550	550	LL + 150
2	13 / 1000	1600 x 1400	2150 x 1850	1000	500	500	LL + 150
2	13 / 1000	1600 x 1400	2350 x 1850	1100	550	550	LL + 150
2	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2400	800	400	400	LL + 150
2	15 / 1150	1200 x 2100	1950 x 2400	900	450	450	LL + 150
2	15 / 1150	1200 x 2100	2150 x 2400	1000	500	500	LL + 150
2	15 / 1150	1600 x 1550	2150 x 1850	900	550	550	LL + 150
2	15 / 1150	1600 x 1550	2150 x 1850	1000	500	500	LL + 150
2	15 / 1150	1600 x 1550	2350 x 1850	1100	550	550	LL + 150
2	17 / 1275	2000 x 1400	2700 x 2000	1100	830	620	LL + 150
2	21 / 1600	2100 x 1600	2800 x 2100	1100	880	670	LL + 150
2	24 / 1800	2350 x 1600	3050 x 2100	1200	955	745	LL + 150
2	26 / 2000	2350 x 1700	3050 x 2150	1200	955	745	LL + 150
2.5	17 / 1275	2000 x 1400	2700 x 2000	1100	830	620	LL + 150
2.5	21 / 1600	2100 x 1600	2800 x 2100	1100	880	670	LL + 150
2.5	24 / 1800	2350 x 1600	3050 x 2100	1200	955	745	LL + 150
2.5	26 / 2000	2350 x 1700	3050 x 2150	1200	955	745	LL + 150

Kupé uten gjennomgang
Sentralåpning



- Q = Nominell hastighet
- BB = Kupébredde
- DD = Kupédybde
- CH = Fri kupéhøyde
- FW = Frontvegg, bredde
- FW1 = venstre sidevegg – kun ved bruk av karmdør
- LL = Fri dørbredde
- LR = Utsparingsbredde
- WW = Sjaktbredde
- WD = Sjaktdybde


Uten gjennomgang:

Karmdører

Sideåpning

Hastighet (m/s)	Personer / nominell last Q (kg)	Kupémål BB x DD (mm)	Sjaktmål WW x WD (mm)	LL (mm)	FW1 (mm)	FW (mm)	LR (mm)
1	6 / 450	1000 x 1200	1550 x 1600	800	45	345	LL + 360
1	6 / 450	1000 x 1200	1650 x 1600	900	45	345	LL + 360
1	6 / 480	950 x 1300	1500 x 1700	800	45	295	LL + 360
1	6 / 480	950 x 1300	1650 x 1700	900	45	345	LL + 360
1	6 / 480	1000 x 1250	1550 x 1650	800	45	345	LL + 360
1	6 / 480	1000 x 1250	1650 x 1650	900	45	345	LL + 360
1	8 / 630	1100 x 1400	1650 x 1800	800	45	445	LL + 360
1	8 / 630	1100 x 1400	1650 x 1800	900	45	345	LL + 360
1	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1950	900	45	645	LL + 360
1	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2500	800	45	445	LL + 360
1	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2500	900	45	345	LL + 360
1	13 / 1000	1100 x 2100	1800 x 2500	1000	45	395	LL + 360
1	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2500	800	45	445	LL + 360
1	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2500	900	45	345	LL + 360
1	15 / 1150	1200 x 2100	1800 x 2500	1000	45	395	LL + 360
1.6	6 / 450	1000 x 1200	1550 x 1600	800	45	345	LL + 360
1.6	6 / 450	1000 x 1200	1650 x 1600	900	45	345	LL + 360
1.6	6 / 480	950 x 1300	1500 x 1700	800	45	295	LL + 360
1.6	6 / 480	950 x 1300	1650 x 1700	900	45	345	LL + 360
1.6	6 / 480	1000 x 1250	1550 x 1650	800	45	345	LL + 360
1.6	6 / 480	1000 x 1250	1650 x 1650	900	45	345	LL + 360
1.6	8 / 630	1100 x 1400	1650 x 1900	800	45	445	LL + 360
1.6	8 / 630	1100 x 1400	1650 x 1900	900	45	345	LL + 360
1.6	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1950	900	45	645	LL + 360
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2500	800	45	445	LL + 360
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2500	900	45	345	LL + 360
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	1800 x 2500	1000	45	395	LL + 360
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2500	800	45	445	LL + 360
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2500	900	45	345	LL + 360
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	1800 x 2500	1000	45	395	LL + 360
1.6	8 / 630	1100 x 1400	1625 x 1900	800	445	45	LL + 360
1.6	8 / 630	1100 x 1400	1625 x 1900	900	345	45	LL + 360
2	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1950	900	45	645	LL + 360
2	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2500	800	445	45	LL + 360
2	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2500	900	345	45	LL + 360
2	13 / 1000	1100 x 2100	1800 x 2500	1000	395	45	LL + 360
2	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2500	800	45	445	LL + 360
2	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2500	900	45	345	LL + 360
2	15 / 1150	1200 x 2100	1800 x 2500	1000	45	395	LL + 360

Kupé uten gjennomgang
Sideåpning




- Q = Nominell hastighet
- BB = Kupébredde
- DD = Kupédybde
- CH = Fri kupéhøyde
- FW = Frontvegg, bredde
- FW1 = venstre sidevegg – kun ved bruk av karmdør
- LL = Fri dørbredde
- LR = Utsparingsbredde
- WW = Sjaktbredde
- WD = Sjaktdybde

Sentralåpning

Hastighet (m/s)	Personer / nominell last Q (kg)	Kupémål BB x DD (mm)	Sjaktmål WW x WD (mm)	LL (mm)	FW1 (mm)	FW (mm)	LR (mm)
1	8 / 630	1100 x 1400	1800 x 1700	800	320	320	LL + 360
1	8 / 630	1100 x 1400	2000 x 1700	900	370	370	LL + 360
1	10 / 800	1350 x 1400	1900 x 1800	800	370	370	LL + 360
1	10 / 800	1350 x 1400	2000 x 1800	900	370	370	LL + 360
1	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1850	800	395	395	LL + 360
1	12 / 900	1400 x 1500	2000 x 1850	900	370	370	LL + 360
1	13 / 1000	1100 x 2100	1800 x 2400	800	320	320	LL + 360
1	13 / 1000	1100 x 2100	2000 x 2400	900	370	370	LL + 360
1	13 / 1000	1100 x 2100	2200 x 2400	1000	420	420	LL + 360
1	13 / 1000	1600 x 1400	2150 x 1850	900	445	445	LL + 360
1	13 / 1000	1600 x 1400	2200 x 1850	1000	420	420	LL + 360
1	13 / 1000	1600 x 1400	2400 x 1850	1100	470	470	LL + 360
1	15 / 1150	1200 x 2100	1800 x 2400	800	320	320	LL + 360
1	15 / 1150	1200 x 2100	2000 x 2400	900	370	370	LL + 360
1	15 / 1150	1200 x 2100	2200 x 2400	1000	420	420	LL + 360
1	15 / 1150	1600 x 1550	2150 x 1850	900	445	445	LL + 360
1	15 / 1150	1600 x 1550	2200 x 1850	1000	420	420	LL + 360
1	15 / 1150	1600 x 1550	2400 x 1850	1100	470	470	LL + 360
1	17 / 1275	2000 x 1400	2700 x 2000	1100	515	725	LL + 360
1	21 / 1600	2100 x 1600	2800 x 2100	1100	565	775	LL + 360
1	24 / 1800	2350 x 1600	3050 x 2100	1200	640	850	LL + 360
1.6	8 / 630	1100 x 1400	1750 x 1800	800	295	295	LL + 360
1.6	8 / 630	1100 x 1400	1950 x 1800	900	345	345	LL + 360
1.6	10 / 800	1350 x 1400	1900 x 1800	800	370	370	LL + 360
1.6	10 / 800	1350 x 1400	1950 x 1800	900	345	345	LL + 360
1.6	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1850	800	395	395	LL + 360
1.6	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1850	900	345	345	LL + 360
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	1750 x 2400	800	295	295	LL + 360
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	1950 x 2400	900	345	345	LL + 360
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	2150 x 2400	1000	395	395	LL + 360
1.6	13 / 1000	1600 x 1400	2150 x 1850	900	445	445	LL + 360
1.6	13 / 1000	1600 x 1400	2350 x 1850	1100	445	445	LL + 360
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2400	800	295	295	LL + 360
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	1950 x 2400	900	345	345	LL + 360
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	2150 x 2400	1000	395	395	LL + 360
1.6	15 / 1150	1600 x 1550	2150 x 1850	900	445	445	LL + 360
1.6	15 / 1150	1600 x 1550	2150 x 1850	1000	395	395	LL + 360
1.6	15 / 1150	1600 x 1550	2350 x 1850	1100	445	445	LL + 360
1.6	17 / 1275	2000 x 1400	2700 x 2000	1100	515	725	LL + 360
1.6	21 / 1600	2100 x 1600	2800 x 2100	1100	565	775	LL + 360
1.6	24 / 1800	2350 x 1600	3050 x 2100	1200	640	850	LL + 360
2	8 / 630	1100 x 1400	1750 x 1800	800	295	295	LL + 360
2	8 / 630	1100 x 1400	1950 x 1800	900	345	345	LL + 360
2	10 / 800	1350 x 1400	1900 x 1800	800	370	370	LL + 360
2	10 / 800	1350 x 1400	1950 x 1800	900	345	345	LL + 360
2	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1850	800	395	395	LL + 360
2	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1850	900	345	345	LL + 360
2	13 / 1000	1100 x 2100	1750 x 2400	800	295	295	LL + 360
2	13 / 1000	1100 x 2100	1950 x 2400	900	345	345	LL + 360
2	13 / 1000	1100 x 2100	2150 x 2400	1000	395	395	LL + 360
2	13 / 1000	1600 x 1400	2150 x 1850	900	445	445	LL + 360
2	13 / 1000	1600 x 1400	2150 x 1850	1000	395	395	LL + 360
2	13 / 1000	1600 x 1400	2350 x 1850	1100	445	445	LL + 360
2	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2400	800	295	295	LL + 360
2	15 / 1150	1200 x 2100	1950 x 2400	900	345	345	LL + 360
2	15 / 1150	1200 x 2100	2150 x 2400	1000	395	395	LL + 360
2	15 / 1150	1600 x 1550	2150 x 1850	900	445	445	LL + 360
2	15 / 1150	1600 x 1550	2150 x 1850	1000	395	395	LL + 360
2	15 / 1150	1600 x 1550	2350 x 1850	1100	445	445	LL + 360
2	17 / 1275	2000 x 1400	2700 x 2000	1100	515	725	LL + 360
2	21 / 1600	2100 x 1600	2800 x 2100	1100	565	775	LL + 360
2	24 / 1800	2350 x 1600	3050 x 2100	1200	640	850	LL + 360
2.5	17 / 1275	2000 x 1400	2700 x 2000	1100	725	515	LL + 360
2.5	21 / 1600	2100 x 1600	2800 x 2100	1100	775	565	LL + 360
2.5	24 / 1800	2350 x 1600	3050 x 2100	1200	850	640	LL + 360
2.5	24 / 1800	2350 x 1600	3050 x 2100	1200	850	640	LL + 360

Kupé uten gjennomgang Sentralåpning




- Q = Nominell hastighet
- BB = Kupébredde
- DD = Kupédybde
- CH = Fri kupéhøyde
- FW = Frontvegg, bredde
- FW1 = venstre sidevegg – kun ved bruk av karmdør
- LL = Fri dørbredde
- LR = Utsparingsbredde
- WW = Sjaktbredde
- WD = Sjaktdybde

Dør med smalkarm


Sideåpning

Hastighet (m/s)	Personer / nominell last Q (kg)	Kupémål BB x DD (mm)	Sjaktmål WW x WD (mm)	LL (mm)	FW1 (mm)	FW (mm)	LR (mm)
1,0 - 1,6	6 / 450	1000 x 1200	1550 x 1810	800	150	450	LL + 150
1,0 - 1,6	6 / 450	1000 x 1200	1650 x 1810	900	150	450	LL + 150
1,0 - 1,6	6 / 480	950 x 1300	1500 x 1910	800	150	400	LL + 150
1,0 - 1,6	6 / 480	950 x 1300	1650 x 1910	900	150	450	LL + 150
1,0 - 1,6	6 / 480	1000 x 1250	1550 x 1860	800	150	450	LL + 150
1,0 - 1,6	6 / 480	1000 x 1250	1650 x 1860	900	150	450	LL + 150
1	8 / 630	1100 x 1400	1650 x 2010	800	150	550	LL + 150
1	8 / 630	1100 x 1400	1650 x 2010	900	150	450	LL + 150
1	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 2110	900	150	750	LL + 150
1	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2710	800	150	550	LL + 150
1	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2710	900	150	450	LL + 150
1	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2710	800	550	150	LL + 150
1	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2710	900	450	150	LL + 150
1	15 / 1150	1200 x 2100	1800 x 2710	1000	500	150	LL + 150
1,6	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2710	800	150	550	LL + 150
1,6	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2710	900	150	450	LL + 150
1,6	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2710	800	550	150	LL + 150
1,6	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2710	900	450	150	LL + 150
2	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2710	800	550	150	LL + 150
2	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2710	900	450	150	LL + 150
2	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2710	800	550	150	LL + 150
2	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2710	900	450	150	LL + 150
2	15 / 1150	1200 x 2100	1800 x 2710	1000	500	150	LL + 150



Sentralåpning

Hastighet (m/s)	Personer / nominell last Q (kg)	Kupémål BB x DD (mm)	Sjaktmål WW x WD (mm)	LL (mm)	FW1 (mm)	FW (mm)	LR (mm)
1	8 / 630	1100 x 1400	1800 x 1810	800	425	425	LL + 150
1	8 / 630	1100 x 1400	2000 x 1810	900	475	475	LL + 150
1	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1910	800	500	500	LL + 150
1	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1910	900	450	450	LL + 150
1	13 / 1000	1100 x 2100	1750 x 2510	800	400	400	LL + 150
1	13 / 1000	1100 x 2100	1950 x 2510	900	450	450	LL + 150
1	13 / 1000	1100 x 2100	2150 x 2510	1000	500	500	LL + 150
1	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2510	800	400	400	LL + 150
1	15 / 1150	1200 x 2100	1950 x 2510	900	450	450	LL + 150
1	15 / 1150	1200 x 2100	2150 x 2510	1000	500	500	LL + 150
1,6	13 / 1000	1100 x 2100	1750 x 2510	800	400	400	LL + 150
1,6	13 / 1000	1100 x 2100	1950 x 2510	900	450	450	LL + 150
1,6	13 / 1000	1100 x 2100	2150 x 2510	1000	500	500	LL + 150
1,6	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2510	800	400	400	LL + 150
1,6	15 / 1150	1200 x 2100	1950 x 2510	900	450	450	LL + 150
1,6	15 / 1150	1200 x 2100	2150 x 2510	1000	500	500	LL + 150
2	13 / 1000	1100 x 2100	1750 x 2510	800	400	400	LL + 150
2	13 / 1000	1100 x 2100	1950 x 2510	900	450	450	LL + 150
2	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2510	800	400	400	LL + 150
2	15 / 1150	1200 x 2100	1950 x 2510	900	450	450	LL + 150
2	15 / 1150	1200 x 2100	2150 x 2510	1000	500	500	LL + 150




- Q = Nominell hastighet
- BB = Kupébredde
- DD = Kupédybde
- CH = Fri kupéhøyde
- FW = Frontvegg, bredde
- FW1 = venstre sidevegg – kun ved bruk av karmdør
- LL = Fri dørbredde
- LR = Utsparingsbredde
- WW = Sjaktbredde
- WD = Sjaktdybde

Karmdør


Sideåpning

Hastighet (m/s)	Personer / nominell last Q (kg)	Kupémål BB x DD (mm)	Sjaktmål WW x WD (mm)	LL (mm)	FW1 (mm)	FW (mm)	LR (mm)
1	8 / 630	1100 x 1400	1650 x 2010	800	45	445	LL + 360
1	8 / 630	1100 x 1400	1650 x 2010	900	45	345	LL + 360
1	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 2110	900	45	645	LL + 360
1	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2710	800	45	445	LL + 360
1	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2710	900	45	345	LL + 360
1	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2710	800	45	445	LL + 360
1	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2710	900	45	345	LL + 360
1	15 / 1150	1200 x 2100	1800 x 2710	1000	45	395	LL + 360
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2710	800	45	445	LL + 360
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2710	900	45	345	LL + 360
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2710	800	45	445	LL + 360
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2710	900	45	345	LL + 360
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	1800 x 2710	1000	45	395	LL + 360
2	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2710	800	445	45	LL + 360
2	13 / 1000	1100 x 2100	1650 x 2710	900	345	45	LL + 360
2	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2710	800	45	445	LL + 360
2	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2710	900	45	345	LL + 360
2	15 / 1150	1200 x 2100	1800 x 2710	1000	45	395	LL + 360



Sentralåpning

Hastighet (m/s)	Personer / nominell last Q (kg)	Kupémål BB x DD (mm)	Sjaktmål WW x WD (mm)	LL (mm)	FW1 (mm)	FW (mm)	LR (mm)
1	8 / 630	1100 x 1400	1800 x 1810	800	320	320	LL + 360
1	8 / 630	1100 x 1400	2000 x 1810	900	370	370	LL + 360
1	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1910	800	345	345	LL + 360
1	12 / 900	1400 x 1500	1950 x 1910	900	345	345	LL + 360
1	13 / 1000	1100 x 2100	1750 x 2510	800	295	295	LL + 360
1	13 / 1000	1100 x 2100	1950 x 2510	900	345	345	LL + 360
1	13 / 1000	1100 x 2100	2150 x 2510	1000	395	395	LL + 360
1	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2510	800	295	295	LL + 360
1	15 / 1150	1200 x 2100	1950 x 2510	900	345	345	LL + 360
1	15 / 1150	1200 x 2100	2150 x 2510	1000	395	395	LL + 360
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	1750 x 2510	800	295	295	LL + 360
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	1950 x 2510	900	345	345	LL + 360
1.6	13 / 1000	1100 x 2100	2150 x 2510	1000	395	395	LL + 360
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2510	800	295	295	LL + 360
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	1950 x 2510	900	345	345	LL + 360
1.6	15 / 1150	1200 x 2100	2150 x 2510	1000	395	395	LL + 360
2	13 / 1000	1100 x 2100	1750 x 2510	800	295	295	LL + 360
2	13 / 1000	1100 x 2100	1950 x 2510	900	345	345	LL + 360
2	15 / 1150	1200 x 2100	1750 x 2510	800	295	295	LL + 360
2	15 / 1150	1200 x 2100	1950 x 2510	900	345	345	LL + 360
2	15 / 1150	1200 x 2100	2150 x 2510	1000	395	395	LL + 360



- Q = Nominell hastighet
- BB = Kupébredde
- DD = Kupédybde
- CH = Fri kupé høyde
- FW = Frontvegg, bredde
- FW1 = venstre sidevegg – kun ved bruk av karmdør
- LL = Fri dørbredde
- LR = Utsparingsbredde
- WW = Sjaktbredde
- WD = Sjakt dybde

VERTIKAL SJAKTDIMENSJON

Uten gjennomgang:


Nominell last Q (kg)	Hastighet (m/s)	Sjakttopp høyde (SH) (mm)	Sjaktgrop høyde (PH) (mm)
320 – 630	1	CH + 1400 (3500)	1240
450 – 1150	1.6	CH + 1600 (3750)	1550
630 – 1150	2	CH + 1800 (4100)	1600
800 – 1000	1	CH + 1400 (3500)	1280
800 – 1150	1	CH + 1450 (3750)	1350
1275 – 2500	1	CH + 1400 (3850)	1600
1275 – 1600	1.6	CH + 1600 (3850)	1700
1275 – 1600	2	CH + 2000 (4200)	2000
1275 – 1800	2.5	CH + 2300 (4500)	2400
1800	1.6	CH + 1600 (3850)	1800
1800	2	CH + 2000 (4200)	2050
2000	1.6	CH + 1600 (3850)	1900
2000	2	CH + 2000 (4200)	2150
2000	2.5	CH + 2300 (4500)	2500
2275	1.6	CH + 1600 (3850)	1850

CH = Kupéstørrelse

VERTIKAL SJAKTDIMENSJON

Gjennomgang:

Nominell last Q (kg)	Hastighet (m/s)	Sjakttopp høyde (SH) (mm)	Sjaktgrop høyde (PH) (mm)
320 – 630	1	CH + 1400 (3500)	1240
630 – 1150	1.6	CH + 1600 (3750)	1550
630 – 1150	2	CH + 1800 (4100)	1600
800 – 1000	1	CH + 1400 (3500)	1280
800 – 1150	1	CH + 1450 (3750)	1350
1275 – 2500	1	CH + 1400 (3850)	1600
1275 – 1600	1.6	CH + 1600 (3850)	1700
1275 – 1600	2	CH + 2000 (4200)	2000
1275 – 1800	2.5	CH + 2300 (4500)	2400
1800	1.6	CH + 1600 (3850)	1800
1800	2	CH + 2000 (4200)	2050
2000	1.6	CH + 1600 (3850)	1900
2000	2	CH + 2000 (4200)	2150
2000	2.5	CH + 2300 (4500)	2500
2275	1.6	CH + 1600 (3850)	1850



Q = Nominell hastighet

CH = Fri kupéhøyde

FFL = Ferdig gulvnivå

HF = Avstand gulv til gulv. Min. avstand avhenger av dørtype.

Med gjennomgang HFmin = 400 mm (1.0 m/s) og 460 mm (1.6 m/s).

HH = Fri dørhøyde. Max. HH = CH.

HR = Utsparringshøyde

PH = Sjaktgrop høyde

SH = Sjakttopp høyde

WD = Sjakttybde