

*Dedicated to People Flow™*



KONE MONOSPACE® (400-SERIE)

# KONE Mix & Match Componenten catalogus

PLAFOND

WANDEN

SPIEGEL

SIGNALERING

LEUNING

PLINTEN

VLOER



# De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt

Als u niet precies de juiste combinatie van deuren, vloeren, wanden en andere componenten kunt vinden in de KONE Design collectie, dan kunt u ook andere losse onderdelen selecteren en naar eigen inzicht combineren.



## Wanden


### Skinplate



R1  
Monterrey Silver



R2  
Silicon Grey



R10  
Astoria Almond



R11  
Rockford Red



R19  
Avorio

### Roestvaststaal



F  
Asturias Satin



K  
Scottish Quad



M  
Flemish Linen

### Laminaat




L2A  
Saginaw Merisier



L3A  
Corsica Cherry



L4  
London Grey



L18  
Portland Pearl




L19  
Oceanside Shell



L20  
Sedona Sandy



L31  
Orlando Olive



L72  
Lucido Snow



L10  
Tuscany Pear



L11  
Yellowstone  
Beech



L13  
Washington  
Cherry



L73  
Leaf Green



L74  
Mist Grey



L75  
Bark Brown

## Vloeren

### Vinyl



VF1  
Chicago Silver



VF2  
Chicago Lead



VF5  
Philadelphia  
Zinc



VF6  
Philadelphia  
Copper



VF7  
Gravel Grey



VF8  
Clay Red



VF9  
Sage Green

### Rubber




RC4  
Alexandria Blue



RC5  
Detroit Grey



RC6  
Dallas Black



RC9  
Dayton Grey

### Laminaat



LR2  
Huntsville  
Hardwood



RW1  
America Ciliegio

### Composiet steen



SF2  
Diorite Black



SF5  
Bianco Perla

## Plafonds



Type: LF94\*  
Uitvoering: Silicon Grey (R2),  
Alpina White (R8) of Asturias Satin (F)  
Verlichting: T5 TL-buizen



Type: LF95  
Uitvoering: Asturias Satin (F)  
met witte reflector  
Verlichting: T5 TL-buizen



Type: LF96  
Uitvoering: Asturias Satin (F)  
Verlichting: T5 TL-buizen



Type: LF97  
Uitvoering: Silicon Grey (R2),  
Alpina White (R8) of Asturias Satin (F)  
Verlichting: LED spot verlichting  
(vierkant)



Type: LF98  
Uitvoering: Silicon Grey (R2),  
Alpina White (R8) of Asturias Satin (F)  
Verlichting: LED spot verlichting  
(rechthoekig)




Type: LF88  
Uitvoering: Alpina White (R8)  
of Asturias Satin (F)  
Verlichting: LED spot verlichting  
(rond)

### Skinplate



R2  
Silicon Grey



R8  
Alpina White

### Roestvaststaal



F  
Asturias Satin

\* Ook beschikbaar als onderdeel van pakket vandaalbestendige uitvoering (NEN-EN 81-71.cat.1)

## Spiegels



Glas: Helder of rookkleurig

Spiegels op de achterwand zijn verkrijgbaar als:


- Gedeeltelijke breedte/Gedeeltelijke hoogte
- Gedeeltelijke breedte/Volledige hoogte

Spiegels op de zijwand zijn verkrijgbaar als:

- Gedeeltelijke breedte/Gedeeltelijke hoogte
- Gedeeltelijke breedte/Volledige hoogte

Rondom de spiegel blijft een kader van de wandafwerking zichtbaar.

## Glasvensters (optie)



Glasvensters op de achterwand zijn verkrijgbaar over volledige cabinehoogte en de volledige of de gedeeltelijke cabinebreedte.

Glasvensters over de volledige cabinebreedte zijn mogelijk tot een cabinebreedte van 1400mm.

Een roestvaststalen leuning is verplicht. Het venster is vervaardigd van aluminium.

## Plinten



Asturias Satin (F)  
Roestvaststaal

## Klapzitting (optie)



Zwart kunststof

## Leuningen



HR50: Aluminium



HR51: Roestvaststaal,  
geborsteld



HR53/HR53L: Roestvaststaal,  
geborsteld. Voorzien van  
afgeronde hoeken. Voldoet  
aan NEN-EN81-70.



HR54: Hout, America Ciligio  
HR55: Hout, Huntsville  
Hardwood

	WOON- GEBOUWEN COMFORT 400 M&M	ZORG- INSTELLINGEN OMEGA 420	KANTOOR- GEBOUWEN OLYMPUS 455 M&M	WINKELCENTRA TREND 470	VRIJE TIJDS- EN EDUCATIEVE GEBOUWEN THEMA 490
<b>WANDAFWERKING</b>					
<b>SKINPLATE</b>					
R1 (Monterrey Silver)	B	B	B	B	B
R2 (Silicon Grey)	B	B	B	B	B
R10 (Astoria Almond)	B	B	B	B	B
R11 (Rockford Red)	B	B	B	B	B
R19 (Avorio)	B	B	B	B	B
<b>LAMINAAT</b>					
L2A (Saginaw Merisier)	L	B	B	B	L
L3A (Corsica Cherry)	L	B	B	B	L
L4 (London Grey)	L	B	B	B	L
L10 (Tuscany Pear)	L	L	L	L	
L11 (Yellowstone Beech)		L	L	L	
L13 (Washington Cherry)		L	L	L	
L18 (Portland Pearl)	L	L	L	L	
L19 (Oceanside Shell)	L	L	L	L	
L20 (Sedona Sandy)	L	B		B	L
L31 (Orlando Olive)	L	B		B	L
L72 (Lucido Snow)	L	B	B	B	L
L73 (Leaf Green)		L	L	L	
L74 (Mist Grey)		L	L	L	
L75 (Bark Brown)		L	L	L	
<b>ROESTVASTSTAAL</b>					
F (Asturius Satin)	L	B	L	B	L
M (Flemish Linen)	L	L	L	L	L
K (Scottish Quad)	L	L	L	L	L

**TOELICHTING:** Op basis van de letters kunt u eenvoudig het interieur samenstellen binnen het pakket van uw keuze.

**LEGENDA:**

B = onderdeel van basis pakket  
L = onderdeel van luxe pakket  
P = onderdeel van plus pakket  
Leeg: niet beschikbaar

**OPMERKING:**

- 1) Bij brandweerliften (NEN-EN81-72) gelden afwijkende uitvoeringen. Informatie hierover is separaat beschikbaar op onze website [www.kone.com](http://www.kone.com) of neem hierover contact op met ons op.
- 2) Bij een cabinehoogte van 2400 mm zijn de volgende wandafwerkingen mogelijk:
  - Roestvasstaal F (Asturias Satin)
  - Roestvasstaal K (Scottish Quad)
  - Roestvasstaal M (Flemish Linen)
  - Skinplate R1 (Monterrey Silver)
  - Skinplate R10 (Astoria Almond)
  - Laminaat L2A (Saginaw Merisier)

	WOON- GEBOUWEN COMFORT 400 M&M	ZORG- INSTELLINGEN OMEGA 420	KANTOOR- GEBOUWEN OLYMPUS 455 M&M	WINKELCENTRA TREND 470	VRIJE TIJDS- EN EDUCATIEVE GEBOUWEN THEMA 490
<b>VLOERAFWERKING</b>					
<b>RUBBER</b>					
RC4 (Alexandria Blue)	B	B	B	B	B
RC5 (Detroit Grey)	B	B	B	B	B
RC6 (Dallas Black)	B	B	B	B	B
RC9 (Dayton Grey)	B	B	B	B	B
<b>VINYL</b>					
VF1 (Chicago Silver)	B	B	B	B	
VF2 (Chicago Lead)	B	B	B	B	
VF5 (Philadelphia Zinc)			B	B	
VF6 (Philadelphia Copper)			B	B	
VF7 (Gravel Grey)		B	B	B	
VF8 (Clay Red)		B	B	B	
VF9 (Sage Green)		B	B	B	
<b>COMPOSIET STEEN</b>					
SF2 (Diorite Black)	P	B	P	P	P
SF5 (Bianco Perla)	P	B	P	P	P
<b>LAMINAAT</b>					
RW1 (America Ciliegio)	P	P	P		
LR2 (Huntsville Hardwood)	P	P	P		

		WOON- GEBOUWEN COMFORT 400 M&M	ZORG- INSTELLINGEN OMEGA 420	KANTOOR- GEBOUWEN OLYMPUS 455 M&M	WINKELCENTRA TREND 470	VRIJE TIJDS- EN EDUCATIEVE GEBOUWEN THEMA 490
<b>PLAFOND</b>						
LF88 (LED)	R8	B	B	B	B	B
LF88 (LED)	F	B	B	B	B	B
LF94 (T5 FT)	R2	B	B	B	B	B
LF94 (T5 FT)	R8	B	B	B	B	B
LF94 (T5 FT)	F	B	B	B	B	B
LF95 (T5 FT)	F	B	B	B	B	B
LF96 (T5 FT)	F	B	B	B	B	B
LF97 (LED)	R2	L	L	L	L	L
LF97 (LED)	R8	L	L	L	L	L
LF97 (LED)	F	L	L	L	L	L
LF98 (LED)	R2	L	L	L	L	L
LF98 (LED)	R8	L	L	L	L	L
LF98 (LED)	F	L	L	L	L	L

# Signalering

De signalering bestaat uit een cabinettableau en druk-knoptableaus. De KSS 470-serie geldt als basis voor de Omega 420, Trend 470 en de Thema 490. Bij de Thema 490 wordt op de hoofdstopplaats een standaardwijzing, type KSI 470, toegepast. Op de overige stopplaatsen worden vertrekrichtingpijlen, type KSH 470 aangebracht. Bij de Omega 420 en Trend 490 wordt op alle stopplaatsen een standaardwijzing, type KSI 470, aangebracht. Indien gewenst kan de signalering worden aangepast naar type KSS 420, KSS 570 of de KSS Design-serie.

## KSS 470-serie\*

Cabinettableau




KSC 470

Schachttableaus



KSH 470



KSI 470



KSL 470

**Cabinettableau:**

**Frontplaat:**  
Asturias Satin (F) Roestvaststaal

**Displays:**  
7-segment

**Drukknoppen:**  
Max. 16 verdiepingen  
Bij indeling volgens NEN-EN 81-70:  
Max 14 verdiepingen

## KSS 420-serie (optioneel)

Cabinettableau



KSC 420

Schachttableaus



KSH 470



KSI 470



KSL 470

**Cabinettableau:**

**Frontplaat:**  
Asturias Satin (F) Roestvaststaal

**Displays:**  
7-segment

**Drukknoppen:**  
Max. 16 verdiepingen  
Bij indeling volgens NEN-EN 81-70:  
Max 14 verdiepingen

\* Niet beschikbaar bij een cabinehoogte van 2400 mm.

## KSS 570-serie (optioneel)

Cabinetableau

Schachttableaus



KSC 573



KSH 570



KSI 573



KSL 570

**Cabinetableau:**

**Frontplaat:**  
Asturias Satin (F) Roestvaststaal

**Display:**  
Dot matrix

**Drukknoppen:**  
Max. 16 verdiepingen  
(indeling volgens NEN-EN 81-70)


# KONE Design signalisatie voor Comfort 400 en Olympus 455

## KSC D20 Cabinetableau over gedeeltelijke cabinehoogte

### Effen kleuren



Snow White




Horizon Blue




Almond Green



Amber Red



Cherry Blossom



Ivory Black

### Mozaïek patroon



Mist Green




Sand Beige

### Raster patroon



Sapphire Blue



Evergreen



Silver Grey



Anthracite Black

## Schachttableaus

De schachttableaus zijn in vijf effen kleuren beschikbaar.



Snow White



Horizon Blue



Amber Red



Almond Green



KSL D20



KSL D40



KSH D20  
Ivory Black



KSI D42

Het KONE Design Custom kooibedieningspaneel is een nieuwe manier om een originele look te creëren in de liften van uw gebouw. Stel snel en gemakkelijk een stijlvol huisnummertableau samen. Ontwerp de lay-out van de drukknoppen - een zeer nuttige oplossing in doorgaand toegankelijke liften - met een grote vrijheid. Kies uit het brede scala van KONE Design ontwerpen of maak een uniek tableau met uw eigen afbeeldingen en foto's.

- De standaardwijzing KSI D42 en vertrekrichtingpijlen KSH D20 zijn optioneel verkrijgbaar voor de Comfort 400.  
- Voor Omega 420, Trend 470 en Thema 490 is de KONE Design signalisatie optioneel verkrijgbaar.





Liften en Roltrappen  
Geve liftinstallaties  
Deursystemen

Postbus 24005  
2490 AA Den Haag  
Tel +31 (0)70 31 71 000  
Fax +31 (0)70 31 71 400  
nederland@kone.com

Bezoekadres:  
Rijn 10, 2491 BG Den Haag

KONE biedt innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen voor liften, roltrappen, geve liftinstallaties en deursystemen. We ondersteunen onze klanten tijdens het gehele proces; van het ontwerp, de productie en de installatie tot het onderhoud en de modernisering. KONE is een wereldleider op het gebied van het soepel verplaatsen van personen en goederen in en om gebouwen.

Onze toewijding aan onze klanten is merkbaar in al onze oplossingen. Daarom zijn wij een betrouwbare partner tijdens de gehele levensduur van het gebouw. Wij gaan graag een stap verder dan gebruikelijk is. KONE is snel en flexibel, en heeft zijn reputatie als technologieleider verworven met innovaties als KONE MonoSpace®, KONE MaxiSpace®, KONE UniDrive® en KONE InnoTrack™. U kunt deze innovaties zelf beleven in architectonische monumenten als de Trump Tower in Chicago, het 30 St. Mary Axe Building in Londen, luchthaven Schiphol in Amsterdam en het Beijing National Grand Theatre in China.

Bij KONE zijn meer dan 30.000 toegewijde experts werkzaam die u wereldwijd en lokaal in meer dan 49 landen van dienst zijn.

KONE Corporation  
**www.kone.com**



Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemeen informatieve doeleinden en wij behouden ons op elk moment het recht voor om het productontwerp en de specificaties te wijzigen. Geen enkele bewering in deze publicatie mag opgevat worden als een garantie of voorwaarde, direct of indirect, voor een product, de geschiktheid voor een bepaald doel, de verhandelbaarheid, kwaliteit of vertegenwoordiging van de bepalingen in een koopovereenkomst. Er kunnen kleine verschillen bestaan in de afgedrukte kleuren en de daadwerkelijke kleuren. KONE en KONE MonoSpace® zijn geregistreerde handelsmerken van KONE Corporation. Copyright© 2008 KONE Corporation.

