

KONE REFRESH™

Modernisering av hisskorgar

Moderniseringslösningar för hisskorgar

KONE ReFresh™ är en komplett hisskorg som har utvecklats för att integreras smidigt med befintliga installationer. KONE ReFresh™ R-serien, är särskilt utformad för i exempelvis bostadshus. KONE ReFresh™ C-serien är anpassad för mer krävande byggnader, till exempel kontorsbyggnader.



KONE har en serie korginteriörer inspirerade av naturen, med trevligt och varmt utseende, mjuk belysning och jordnära naturliga färger.

Energibesparande belysning

KONE ReFresh™-hisskorgar kan förses med energibesparande belysning, antingen lysrör eller LED-lampor. Jämfört med halogenlampor minskar LED-lamporna energiförbrukningen med 80 %. De håller också upp till 12 gånger längre, vilket gör dem mer tillförlitliga.

Viktigaste fördelarna

- Ett snabbt och enkelt sätt att förnya utseendet på din hiss

Miljöeffektiva

- Miljöeffektiv korgbelysning (infällda LED-lampor, högeffektiva lysrör)*

Säkra och tillgängliga

- Uppfyller EN 81-70 (europeisk tillgänglighetsstandard) där det är tillämpligt
- Uppfyller EN 81-80 (europeisk säkerhetsstandard)
- Uppfyller EN 81-71 (europeisk standard för vandalskydd av hissar)*
- Uppfyller EN 81-72 (europeisk brandkörningsstandard)*
- God bullerreducering

Estetiska

- Brett urval av designade korginteriörer med möjligheter att mixa och matcha
- Kan utrustas med glasväggar*

Driftsäkra

- Hållbar konstruktion för krävande miljöer
- Levereras som ett komplett paket inklusive korgdörrar och signalisering i enlighet med gällande föreskrift för modernisering

*Tillval

Moderniseringslösningar för hisskorgar

KONE ReFresh™ R-serien

KONE ReFresh™ R-serien är utformad för modernisering av hissar i bostadshus, små hotell och kontor. KONE ReFresh™-hisskorgen kommer alltid komplett med föreskriftsenlig korgdörr.

Väggar

Hållbart rostfritt stål och högtryckslaminat

Tak

Aluminium, vitt laminat eller rostfritt stål. Lysrör eller energibesparande LED-lampor

Spegel

Finns i tre olika storlekar

Golv

Tarkett gummimatta, tjocklek 2 eller 3 mm präglad matta

Handledare

Rostfritt stål

Korgens manöverpanel

Det finns ett brett sortiment av olika utföranden av stående och liggande paneler som alla uppfyller handikappnormerna.

Dörr

KONE använder en mycket slimmad dörr – endast 62 mm. På detta sätt kan den befintliga lastkapaciteten behållas utan att man förlorar viktigt korgdjup. KONE har även dörrar för modernisering av hissar med befintliga automatiska dörrar.

Extrautrustning

Fönster, räcke på korgtaket.



Välj vintertema eller sommarens värme. Med KONE FourSeasons™-kollektionen kan du välja från ett brett sortiment av designlösningar för att hitta den som passar din byggnads interiör.

Serier	KONE ReFresh™ R-series	KONE ReFresh™ C-series
Maxhastighet	1,6 m/s	2,5 m/s
Last	160 - 1000 kg	320 - 1600 kg
Maximal golvyta	2,4 m ²	3,56 m ²
Dörröppningsbredd	600 - 1200 mm	700 - 1300 mm
Korgbredd	650 - 1200 mm	900 - 2150 mm
Korgdjup	650 - 2100 mm	750 - 2400 mm
Korghöjd	upp til 2185 mm	upp til 3250 mm

KONE Refresh™ C-serien

KONE ReFresh™ C-serien är utformad för mer krävande byggnader. Det finns ett brett sortiment av designalternativ och material tillgängliga. Du kan även beställa en hiss med grundmålade väggar, vilket möjliggör egen inredning när korgen är på plats.

Väggar

Laminerad metall, laminat, träfanér-laminat, äkta träfanér, rostfritt stål, kombinationer med glas och rostfritt stål.

KONEs naturinspirerade design: Sunrise, Midday, Twilight.

Det finns även ett energieffektivt belysningsalternativ med lysdioder

Tak

Borstat eller polerat rostfritt stål eller lackerat vitt
Lysrör eller energibesparande LED-lampor

Spegel

Klar eller rökfärgad

På en, två eller tre väggar

Reducerad eller full bredd och höjd

Golv

Gummi, högtryckslaminat, äkta trälaminat, kompositsten, vinyl, rostfritt stål eller aluminium

Handledare

Borstat eller polerat rostfritt stål

Materialalternativ: Ek och bok

Korgens manöverpanel

Korgens manöverpanel kan väljas bland KSS 420, KSS 470, KSS 670, KSS 970, KSS 130 eller KSS D-serien. KSS 130 är en vandalresistent signaliseringsserie, utformad för att uppfylla EN 81-71 kategori 1-krav.

Dörr

ReNova 600-korgdörrar ingår


Tillval: ReNova 800-korgdörrar

Extrautrustning

Taklucka, fällsits, högtalare, fl äkt, glasväggar, extra ljudisolering

Brandhiss EN 81-72

Vandalresistent hisskorg EN 81-71



KONE FourSeasons™-kollektionen har utformats av professionella inredningsarkitekter.



Du kan även mixa och matcha tillgängliga komponenter för att skapa en unik korginteriör för hisskorgar. Det finns tusentals möjliga kombinationer.



KONE levererar innovativa och miljöeffektiva lösningar för hissar, rulltrappor och automatiska dörrar. Vi stöder våra kunder i alla steg på vägen, från design, tillverkning och installation till underhåll och modernisering. KONE är globalt ledande när det gäller att hjälpa kunderna att hantera smidigt person- och varuflöde i deras byggnader.

Vårt åtagande till kunderna syns i alla KONE-lösningar. Detta gör oss till en pålitlig partner under byggnadens hela livscykel. Vi utmanar den konventionella visdomen i branschen. Vi är snabba, flexibla och har ett välförtjänt rykte som teknologiskt ledande, med innovationer som KONE MonoSpace®, KONE MaxiSpace™ och KONE InnoTrack™. Du kan uppleva dessa innovationer i arkitektoniska sevärdheter som Trump Tower i Chicago, 30 St Mary Axe i London, Schiphol-flygplatsen i Amsterdam och Beijing National Grand Theatre i Kina. KONE har över 32 500 engagerade anställda experter för att hjälpa dig i över 50 länder.

KONE AB

www.kone.se